

Tillæg til Vedtægt for Draaby kirkegård

Tillæg til § 11:

Afdeling P – Mindesten i græs

Mindestenen skal være en flad granitsten 40x50 cm med indhuggede bogstaver/ornamenter. Der må sættes vaser til blomster ved hver mindesten men ikke foretages yderligere udsmykning eller beplantning. Der er obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegårdens personale.

Tillæg til § 12:

Afdeling P og S – Mindesten i græs

Mindestenen skal være en flad granitsten 40x50 cm med indhuggede bogstaver/ornamenter. Der må sættes vaser til blomster ved hver mindesten men ikke foretages yderligere udsmykning eller beplantning. Der er obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegårdens personale.

Urnefællesgrav til anonym begravelse

Urnefællesgraven er et fælles anlæg, hvor der ikke er markering af de enkelte grave. Blomster og krans må kun anbringes ved fællesmonumentet. Der er obligatorisk vedligeholdelse ved kirkegårdens personale. Menighedsrådet har besluttet, at de pårørende ikke deltager ved urnenedsættelse.

Tillæg til § 13:

Gravstedsudsmykning

Gravsten skal være udført i naturmaterialer. Særlig sæsonpynt skal fjernes senest 3 uger efter højtiden. Anden udsmykning end den, der er nævnt i Vedtægt for Draaby kirkegård samt tillægget til denne skal aftales med kirkeværgen.

Godkendt af Menighedsrådet:

Dato

Underskrift formand for Menighedsrådet

Godkendt af Provstiudvalget:

Dato

Underskrift formand for Provstiudvalget